

1	2		3		4		5		6		7		8																																																						
					标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION			变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号 REVISE NO.																																																							
					/	/	新版发行 NEW EDITION			/	/	/																																																							
<p>执行标准 Standard according to:GJB360B,MIL-STD-202</p> <p>电气性能 Electrical Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 特性阻抗 Impedance:50 Ω; 频率范围 Frequency range:DC-40GHz; 电压驻波比 VSWR:见附表 See table; 平均功率 Mean power:2W; <p>机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 耐久性 Durability(matings):500 times; 温度范围 Temperature range:-55 to +125℃; <p>材料及表面处理 Material Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 外导体 Outer Contact:黄铜镀金 Brass gold-plated; 内导体 Centre Contact:锡青铜镀金 Tin bronze gold-plated; 绝缘体 Insulator:PEI; 																																																																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">SMP-JR-2W40-02</td> <td>≤1.30 (DC-40GHz)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SMP-JR-2W40-01</td> <td>≤1.20 (DC-40GHz)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">P/N</td> <td>VSWR</td> </tr> </table>														SMP-JR-2W40-02		≤1.30 (DC-40GHz)	SMP-JR-2W40-01		≤1.20 (DC-40GHz)	P/N		VSWR																																													
SMP-JR-2W40-02		≤1.30 (DC-40GHz)																																																																	
SMP-JR-2W40-01		≤1.20 (DC-40GHz)																																																																	
P/N		VSWR																																																																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION</td> <td colspan="2">GB/T 1184-H</td> </tr> <tr> <td colspan="2">未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE</td> <td>设计 DESIGN</td> <td>Caogang 20210616</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>校对 CHECK</td> <td>Xuyan 20210616</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>审核 AUDIT</td> <td>Qzheng 20210616</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>工艺 TECHNICS</td> <td>LiLi 20210616</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>标审 STANDARDIZE</td> <td>WHlei 20210616</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>批准 APPROVE</td> <td>TFsheng 20210616</td> </tr> </table>				未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H		未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN	Caogang 20210616			校对 CHECK	Xuyan 20210616			审核 AUDIT	Qzheng 20210616			工艺 TECHNICS	LiLi 20210616			标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616			批准 APPROVE	TFsheng 20210616	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>描述 DESCRIPTION</td> <td colspan="3">SMP公头(半擒纵)负载 SMP Male (Limited Detent) Load</td> </tr> <tr> <td>名称 NAME</td> <td>射频同轴负载 RF Coaxial Load</td> <td>图号 DWG No.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>视图 VIEW</td> <td></td> <td>产品型号 P/N</td> <td>SMP-JR-2W40-XX</td> </tr> <tr> <td>比例 SCALE</td> <td>6:1</td> <td>表面积SURFACE AREA (mm²)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>单位 UNIT</td> <td>mm</td> <td>重量 WEIGHT (g)</td> <td>-</td> </tr> </table>		描述 DESCRIPTION	SMP公头(半擒纵)负载 SMP Male (Limited Detent) Load			名称 NAME	射频同轴负载 RF Coaxial Load	图号 DWG No.	-	视图 VIEW		产品型号 P/N	SMP-JR-2W40-XX	比例 SCALE	6:1	表面积SURFACE AREA (mm ²)	-	单位 UNIT	mm	重量 WEIGHT (g)	-	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>图幅 SIZE</td> <td>A4</td> <td>版本 REV.</td> <td>V1.0</td> </tr> <tr> <td>页码 SHEET OF</td> <td>-</td> <td>重量 WEIGHT (g)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>图幅 SIZE</td> <td>A4</td> <td>页码 SHEET OF</td> <td>1/1</td> </tr> </table>		图幅 SIZE	A4	版本 REV.	V1.0	页码 SHEET OF	-	重量 WEIGHT (g)	-	图幅 SIZE	A4	页码 SHEET OF	1/1
未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H																																																																	
未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN	Caogang 20210616																																																																
		校对 CHECK	Xuyan 20210616																																																																
		审核 AUDIT	Qzheng 20210616																																																																
		工艺 TECHNICS	LiLi 20210616																																																																
		标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616																																																																
		批准 APPROVE	TFsheng 20210616																																																																
描述 DESCRIPTION	SMP公头(半擒纵)负载 SMP Male (Limited Detent) Load																																																																		
名称 NAME	射频同轴负载 RF Coaxial Load	图号 DWG No.	-																																																																
视图 VIEW		产品型号 P/N	SMP-JR-2W40-XX																																																																
比例 SCALE	6:1	表面积SURFACE AREA (mm ²)	-																																																																
单位 UNIT	mm	重量 WEIGHT (g)	-																																																																
图幅 SIZE	A4	版本 REV.	V1.0																																																																
页码 SHEET OF	-	重量 WEIGHT (g)	-																																																																
图幅 SIZE	A4	页码 SHEET OF	1/1																																																																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">1</td> <td colspan="2">2</td> <td colspan="2">3</td> <td colspan="2">4</td> <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">6</td> <td colspan="2">8</td> </tr> </table>														关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *														1		2		3		4		5		6		8																											
关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *																																																																			
1		2		3		4		5		6		8																																																							